

ФОРМА 1.3 — ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МКД

Нарушение от 25.10.2021

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	16.02.2022
2.	Дата привлечения к административной ответственности	25.10.2021
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Юридическое лицо
4.	Предмет административного нарушения	часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25 000.00 до 300 000.00 руб.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
6.	Количество выявленных нарушений	1
7.	Сумма штрафа	25 000,00 Р
8.	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление о назначении административного наказания
	Дата документа о применении мер административного воздействия	25.10.2021
	Номер документа о применении мер административного воздействия	977-ж/21
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Назначение административного наказания

Нарушение от 16.08.2021

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	16.02.2022
2.	Дата привлечения к административной ответственности	16.08.2021
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Юридическое лицо
4.	Предмет административного нарушения	часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
6.	Количество выявленных нарушений	1
7.	Сумма штрафа	0,00 Р
8.	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление о назначении административного наказания
	Дата документа о применении мер административного воздействия	16.08.2021
	Номер документа о применении мер административного воздействия	768-ж/21
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Назначение административного наказания предупреждение.

Нарушение от 17.05.2021

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	16.02.2022
2.	Дата привлечения к административной ответственности	17.05.2021
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Юридическое лицо
4.	Предмет административного нарушения	часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
6.	Количество выявленных нарушений	1
7.	Сумма штрафа	0,00 Р
8.	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление о назначении административного наказания
	Дата документа о применении мер административного воздействия	17.05.2021
	Номер документа о применении мер административного воздействия	445-ж/21
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении

9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Назначение административного наказания предупреждение.
----	--	--

Нарушение от 05.08.2019

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	04.12.2019
2.	Дата привлечения к административной ответственности	05.08.2019
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	152ФЗ
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	временно замещающий должность заместителя руководителя
4.	Предмет административного нарушения	часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50 000.00 до 300 000.00 руб.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
6.	Количество выявленных нарушений	1
7.	Сумма штрафа	25 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление о назначении административного наказания № 179-ж/19 от 05.08.2019
	Дата документа о применении мер административного воздействия	05.08.2019
8.	Номер документа о применении мер административного воздействия	179-ж/19
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	нет

Нарушение от 29.07.2019

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	25.11.2020
2.	Дата привлечения к административной ответственности	29.07.2019
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Юридическое лицо
4.	Предмет административного нарушения	часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
6.	Количество выявленных нарушений	1
7.	Сумма штрафа	0,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	№ 172-ж/19 от 29.07.2019
	Дата документа о применении мер административного воздействия	29.07.2019
8.	Номер документа о применении мер административного воздействия	172-ж/19
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Нарушения устранены, Вид административного наказания: предупреждение

Нарушение от 05.04.2018

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	24.02.2019
2.	Дата привлечения к административной ответственности	05.04.2018
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Юридическое лицо
4.	Предмет административного нарушения	часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50 000.00 до 300 000.00 руб.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	мировой судья судебного участка № 142 в Ужурском районе и ЗАТО п. Солнечный Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	1
7.	Сумма штрафа	50 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление № 5-228/2018 от 05.04.2018
	Дата документа о применении мер административного воздействия	05.04.2018
8.		

	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-228/2018
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении

9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Устранение нарушений
----	--	----------------------

Нарушение от 28.08.2017

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	30.03.2018
2.	Дата привлечения к административной ответственности	28.08.2017
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Юридическое лицо
4.	Предмет административного нарушения	1. Температура горячей воды в точке водозабора в жилом помещении №18 при интенсивном сливе в течение 3-х минут в кухне составила 58,0 С (замеры проведены термометром ТТЖ-М- май 2016, межповерочный интервал 3 года). Таким образом МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный допущено нарушение обязательных требований пп.5 п.2 Приложения №1 Правил предоставления КУ собственникам и пользователям помещений в МКД и ЖД, утвержденных ПП РФ от 28.10.2014 г. №1110 "О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению МКД"
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
6.	Количество выявленных нарушений	1
7.	Сумма штрафа	0,00 Р
8.	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Не заполнено
	Дата документа о применении мер административного воздействия	00.00.0000
	Номер документа о применении мер административного воздействия	Не заполнено
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Устранить нарушение, обеспечить соответствующие температуры горячего водоснабжения требованиям пп.5 п.2 Приложения №1 Правил №354

Нарушение от 12.04.2017

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	30.03.2018
2.	Дата привлечения к административной ответственности	12.04.2017
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
	ФИО должностного лица	Корецкий А.Ю.
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора
4.	Предмет административного нарушения	ЗАТО Солнечный, ул. Гвардейская, МКД № 27. 1. Частичная неисправность рулонной крыши над квартирой №110 (нарушение герметизации в местах примыканий к вентиляционной шахте, наличие порывов рулонного материала) - нарушение п.4.6.1.2, п.4.6.1.13 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170 (далее- ПИНТЭ) п.10 п.11 Правил содержания общего имущества в МКД, утвержденным ПП РФ от 13.08.2006 №491 (далее- Правила №491), пп. а п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению МКД, утвержденного ПП РФ от 28.10.2014 №1110 (Далее- Положение №1110.) 2. При обследовании жилого помещения №110 имеют место влажные следы протечек по стенам и плитам перекрытия в кухне и кладовой (увлажнение конструктивных элементов, влажные пятна желтого цвета, частичное разрушение отделочного слоя, отслоение и увлажнение обоев) - нарушение пп а) п.3 Положения №1110, п. 10, п. 11, Правил №491, п. 4.2.1.1 ПИНТЭ
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	0,00 Р
8.	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Протокол об административном правонарушении № 681-суд/17 от 12.04.2017 ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, выдан службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
	Дата документа о применении мер административного воздействия	12.04.2017
	Номер документа о применении мер административного воздействия	681-суд/17
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	1. Ремонт рулонной крыши 2. Устранить последствия

Нарушение от 20.02.2017

№	Наименование параметра	Значение
---	------------------------	----------

1.	Дата заполнения/внесения изменений	28.03.2018
2.	Дата привлечения к административной ответственности	20.02.2017
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Юридическое лицо
4.	Предмет административного нарушения	При проведении проверки начисления платы за коммунальную услугу горячего водоснабжения, предоставленную на ОДН (далее КУ ГВС на ОДН) в жилом помещении №33 установлены нарушения формулы 24 приложения №2 Правил предоставления КУ собственникам и пользователям помещений в МКД и ЖД, Э утвержденных ПП РФ от 06.05.2011 №354 (далее - Правила №354) (пункт Правил №354), п.46, п.47 Правил №354, допущенные МУП ЖКО ЗАТО Солнечный при определении размера платы за КУ ГВС на ОДН в части компонента ТЭ в декабре 2016 г. 2. В декабре выполнен перерасчет (доначисление одной суммой) платы за КУ ГВС на ОДН выполнен в нарушение п.44 Правил №354

5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	0,00 Р
8.	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Не заполнено
	Дата документа о применении мер административного воздействия	00.00.0000
	Номер документа о применении мер административного воздействия	Не заполнено
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	1. Устранить нарушение (выполнить перерасчет) до 27.04.2017 г. - устранено 2. Устранить нарушение (выполнить перерасчет) до 27.04.2017 г. - устранено

Нарушение от 29.12.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	29.12.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Крыкановская Валентина Александровна
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	начальник домоуправления
4.	Предмет административного нарушения	не выполнены в установленный срок следующие предписания: - п. №3 предписания от 29.08.14 №490/1-ГЖН не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №4 предписания от 29.08.14 №490/2-ГЖН не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №3 предписания от 29.08.14 №490/3-ГЖН не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №4 предписания от 29.08.14 №490/4-ГЖН не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №3 предписания от 29.08.14 №490/5-ГЖН не выполнен, не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №4 предписания от 29.08.14 №490/6-ГЖН не выполнен, не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №3 предписания от 29.08.14 №490/7-ГЖН не выполнен, не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №6 предписания от 29.08.14 №490/8-ГЖН не выполнен, не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №3 предписания от 29.08.14 №490/11-ГЖН не выполнен, не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №2 предписания от 29.08.14 №490/12-ГЖН не выполнен, не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №4 предписания от 29.08.14 №490/16-ГЖН не выполнен; не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.08 г.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	11
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
8.	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении
	Дата документа о применении мер административного воздействия	29.12.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-19/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гагарина д.10 ЗАТО Солнечный ул. Гагарина д.12 ЗАТО Солнечный ул. Гагарина д.11 ЗАТО Солнечный ул. Олега Кошевого д.28 ЗАТО Солнечный ул. Солнечная д.8 ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д.32б ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д.32 ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д.6 ЗАТО Солнечный ул. Неделина д.16 Установлен и введен в эксплуатацию ОПУ ТЭ по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гагарина д.9 ЗАТО Солнечный ул. Неделина д.5

Нарушение от 24.09.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	24.09.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Крыжановская Валентина Александровна
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	начальник домоуправления
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 3009-ж от 16.06.2015 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: в жилом помещении № 18 не обеспечено соответствие температуры горячей воды. Температура горячей воды в точке водоразбора составляет +52°С, что является нарушением требования п. 5 Приложения № 1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	1
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении
	Дата документа о применении мер административного воздействия	24.09.2015
8.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-437/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Установлен температурный режим в помещении №18 согласно нормативам и правилам

Нарушение от 10.09.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	10.09.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание №1876/8-пр от 29.10.14 года, а именно: п.1 предписания не исполнен: не устранена частичная неисправность отмостки здания (трещины, просадки, частичное разрушение), нарушение требований п.4.1.7 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.03 №170; п.2 предписания не исполнен: не устранена неисправность оконных заполнений в подъездах (повышенные зазоры в местах притвора рам, коробление деревянных элементов, остекление рам выполнено составными частями), нарушение требований п.3.2.3 ПИИТЭ; п.3 предписания не исполнен: не устранено частичное разрушение межпанельных швов, нарушение обязательных требований п.4.2.1.7 ПИИТЭ; п.4 предписания не исполнен: не устранено частичное разрушение отделки (штукатурно-отделочного слоя) фасада здания, нарушение обязательных требований п.4.2.3.2 ПИИТЭ.Предписание от 29.12.14 №2454/4-пр не выполнено: п.1 не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ №261-ФЗ от 23.11.09 и требований п.4 Перечня №290-п. Предписание от 29.12.14 №2454/5-пр: не выполнено: п.1 не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ №261-ФЗ от 23.11.09 и требований п. 4 Перечня №290-п. Предписание от 29.12.14 № 2454/8-пр - не выполнено: п.1 не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ №261-ФЗ от 23.11.09 и требований п. 4 Перечня № 290-п. Предписание от 29.12.14 № 2454/10-пр - не выполнено: п.1 не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ №261-ФЗ от 23.11.09 и требований п.4 Перечня №290-п. Предписание от 29.12.14 № 2454/11-пр не выполнено: п.1 не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ №261-ФЗ от 23.11.09 и требований п.4 Перечня №290-п, также нарушение обязательных требований ч.2 ст.25 ФЗ от 26.12.08 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля).
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	9
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении
	Дата документа о применении мер административного воздействия	10.09.2015
8.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-412/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении

оп адресу ЗАТО Солнечный д.32 - устранена неисправность оконных заполнений, по предписанию №1876/8-пр от 29.10.14 г. п.1,3,4 входят в план капитального ремонта. Внесение в план установку общедомовых приборов учета тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гагарина д.11 ЗАТО Солнечный ул. Олега Кошова д.28 ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д.32 ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д.6 ЗАТО Солнечный ул. Неделина д.16

9. Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/18-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-252/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-252/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Установлен и введен в эксплуатацию общедомовой прибор учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Неделина д.9

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/16-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-251/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-251/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д.7

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо

3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/12-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-279/2015
	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
8.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-279/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д.1

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/13-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-278/2015
	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
8.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-278/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д.2

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/14-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2

7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-277/2015
	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
8.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-277/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Произведена установка общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Неделина д.3

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/15-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-280/2015
	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
8.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-280/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Произведена установка общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Неделина д.4

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/1-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-230/2015
	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
8.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-230/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гвардейская д.19

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/2-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-229/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-229/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гвардейская д.20

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/3-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-228/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-228/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гвардейская д.21

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
		не выполнено предписание № 2121/4-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в

нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.

4.	Предмет административного нарушения	
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
8.	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-227/2015
	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-227/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гвардейская д.22

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству

не выполнено предписание № 2121/5-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.

4.	Предмет административного нарушения	
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
8.	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-226/2015
	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-226/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул.Гвардейская д.23

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству

не выполнено предписание № 2121/6-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.

4.	Предмет административного нарушения	
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-234/2015
	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015

8.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-234/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гвардейская д.24

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/7-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-233/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-233/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гвардейская д.25

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/8-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-232/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-232/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гвардейская д.26

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015

	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/9-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении 5-231/2015
	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
8.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-231/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гвардейская д.27

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/23-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261 -ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-255/2015
	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
8.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-255/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Неделина д.15

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/22-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
	Наименование контрольного органа или судебного органа	

5.	органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
8.	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-254/2015
	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-254/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Неделина д.14

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/20-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
8.	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-250/2015
	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-250/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д.11

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/21-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
8.	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-256/2015
	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-256/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении

9. Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия
- Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул.Карбышева д. 12

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/17-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-253/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-253/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Установлен и введен в эксплуатацию приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Неделина д.8

Нарушение от 03.06.2015

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/19-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 Р
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-249/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-249/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Установлен и введен в эксплуатацию общедомовой прибор учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Неделина д.10