## ФОРМА 1.3 — ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МКД

Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	16.02.2022
2.	Дата привлечения к административной ответственности	25.10.2021
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Юридическое лицо
4.	Предмет административного нарушения	часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25 000.00 до 300 000.00 руб.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
6.	Количество выявленных нарушений	1
7.	Сумма штрафа	25 000,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление о назначении административного наказания
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	25.10.2021
<b>o</b> .	Номер документа о применении мер административного воздействия	977-ж/21
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9. Uar	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Назначение административного наказания
	рушение от 16.08.2021	
Nº	Наименование параметра	Значение 46 00 0000
1.	Дата заполнения/внесения изменений	16.02.2022
2. 3.	Дата привлечения к административной ответственности Тип лица, привлеченного к административной ответственности	16.08.2021 Юридическое лицо
4.	Предмет административного нарушения	часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
6.	Количество выявленных нарушений	1
7.	Сумма штрафа	0.00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление о назначении административного наказания
_	Дата документа о применении мер административного воздействия	16.08.2021
8.	Номер документа о применении мер административного воздействия	768-ж/21
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Назначение административного наказания предупреждение.
Hap	рушение от 17.05.2021	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	16.02.2022
2.	Дата привлечения к административной ответственности	17.05.2021
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Юридическое лицо
4.	Предмет административного нарушения	часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
6.	Количество выявленных нарушений	1
7.	Сумма штрафа	0,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление о назначении административного наказания
	Дата документа о применении	17.05.2021
8	мер административного воздействия	
8.	мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия	445-ж/21
8.	Номер документа о применении	445-ж/21 Документ предоставляется в приложении

Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия

Назначение административного наказания предупреждение.

Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	04.12.2019
2.	Дата привлечения к административной ответственности	05.08.2019
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	152Ф3
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	временно замещающий должность заместителя руководителя
4.	Предмет административного нарушения	часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50 000.00 до 300 000.00 руб.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
6.	Количество выявленных нарушений	1
7.	Сумма штрафа	25 000,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление о назначении административного наказания № 179-ж/19 от 05.08.2019
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	05.08.2019
0.	Номер документа о применении мер административного воздействия	179-ж/19
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	нет
Hap	рушение от 29.07.2019	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	25.11.2020
2.	Дата привлечения к административной ответственности	29.07.2019
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Юридическое лицо
4.	Предмет административного нарушения	часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
6.	Количество выявленных нарушений	1
7.	Сумма штрафа	0,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	№ 172-ж/19 от 29.07.2019
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	29.07.2019
-	Номер документа о применении мер административного воздействия	172-ж/19
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Нарушения устранены, Вид административного наказания: предупреждение
Hap	рушение от 05.04.2018	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	24.02.2019
2.	Дата привлечения к административной ответственности	05.04.2018
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Юридическое лицо
4.	Предмет административного нарушения	часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50 000.00 до 300 000.00 руб.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	мировой судья судебного участка № 142 в Ужурском районе и ЗАТО п. Солнечный Красноярского края
_	Количество выявленных нарушений	1
6.		50 000,00 ₽
6. 7.	Сумма штрафа	30 000,00 F
	Сумма штрафа Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление № 5-228/2018 от 05.04.2018
	Наименование документа о применении	

	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-228/2018
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Устранение нарушений
Hap	рушение от 28.08.2017	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	30.03.2018
2.	Дата привлечения к административной ответственности	28.08.2017
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Юридическое лицо
4.	Предмет административного нарушения	1. Температура горячей воды в точке водозабора в жилом помещении №18 при интенсивном сливе в течение 3-х минут в кухне составила 58,0 С (замеры проведены термометром ТТЖ-М- май 2016, межповерочный интервал 3 года). Таким образом МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный допущено нарушение обязательных требований пп.5 п.2 Приложения №1 Правил предоставления КУ собственникам и пользователям помещений в МКД и ЖД, утвержденных ПП РФ от 28.10.2014 г. №1110 "О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению МКД"
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
6.	Количество выявленных нарушений	1
7.	Сумма штрафа	0,00₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Не заполнено
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	00.00.0000
0.	Номер документа о применении мер административного воздействия	Не заполнено
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Устранить нарушение, обеспечить соответствующие температуры горячего водоснабжения требованиям пп.5 п.2 Приложения №1 Правил №354
Hap	рушение от 12.04.2017	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	30.03.2018
2.	Дата привлечения к административной ответственности	12.04.2017
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий А.Ю.
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора
4.	Предмет административного нарушения	ЗАТО Солнечный, ул. Гвардейская, МКД № 27. 1. Частичная неисправность рулонной крыши над квартирой №110 (нарушение герметизации в местах примыканий к вентиляционной шахте, наличие порывов рулонного материала) - нарушение п.4.6.1.2, п.4.6.1.13 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170 (далее- ПиНТЭ) п.10 п.11 Правил содержания общего имущества в МКД, утвержденним ПП РФ от 13.08.2006 №491 (далее- Правила №491), пп. а п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению МКД, утвержденного ПП РФ от 28.10.2014 №1110 (Далее- Положение №1110.) 2. При обследовании жилого помещения №110 имеют место влажные следы протечек по стенам и плитам перекрыпия в кухне и кладовой (увлажнение конструктивных элементов, влажные пятна желтого цвета, частичное разрушение отделочного слоя, отслоение и увлажнение обоев) - нарушение пп а) п.3 Положения №1110, п. 10, п. 11, Правил №491, п. 4.2.1.1 ПиНТЭ
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	0,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Протокол об административном правонарушении № 681-суд/17 от 12.04.2017 ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, выдан службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	12.04.2017
	Номер документа о применении мер административного воздействия	681-суд/17
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9. Uan	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	1. Ремонт рулонной крыши 2. Устранить последствия
	рушение от 20.02.2017	
Mō	Наименование параметра	Значение

1.	Дата заполнения/внесения изменений	28.03.2018
2.	Дата привлечения к административной ответственности	20.02.2017
3.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Юридическое лицо
4.	Предмет административного нарушения	При проведении проверки начисления платы за коммунальную услугу горячего водоснабжения, предоставленную на ОДН (далее КУ ГВС на ОДН) в жилом помещении №33 установлены нарушения формулы 24 приложения №2 Правил предоставления КУ собственникам и пользователям помещений в МКД и ЖД, Э утвержденных ПП РФ от 06.05.2011 №354 (далее - Правила №354) (пункт Правил №354), п.46, п.47 Правил №3554, допущенные МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный при определении размера платы за КУ ГВС на ОДН в части компонента ТЭ в декабре 2016 г. 2. В декабре выполнен перерасчет (доначисление одной суммой) платы за КУ ГВС на ОДН выполнен в нарушение п.44 Правил №354
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	0,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Не заполнено
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	00.00.0000
	Номер документа о применении мер административного воздействия	Не заполнено
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	1. Устранить нарушение (выполнить перерасчет) до 27.04.2017 г устранено 2. Устранить нарушение (выполнить перерасчет) до 27.04.2017 г устранено
Hap	рушение от 29.12.2015	
	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности Тип лица, привлеченного к административной	29.12.2015 Должностное лицо
3.	ответственности ФИО должностного лица	Крыжановская Валентина Александровна
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	начальник домоуправления
4.	Предмет административного нарушения	не выполнены в установленный срок следующие предписания: - п. №3 предписания от 29.08.14 №490/1-ГЖН не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст. 13 Ф 3 № 261-Ф3 от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №4 предписания от 29.08.14 №490/2-ГЖН не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст. 13 Ф 3 № 261-Ф3 от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №3 предписания от 29.08.14 №490/3-ГЖН не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст. 13 Ф 3 № 261-Ф 3 от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №4 предписания от 29.08.14 №490/3-ГЖН не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст. 13 Ф 3 № 261-Ф 3 от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №3 предписания от 29.08.14 №490/5-ГЖН не выполнен, не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст. 13 Ф 3 № 261-Ф 3 от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №4 предписания от 29.08.14 №490/6-ГЖН не выполнен, не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст. 13 Ф 3 № 261-Ф 3 от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №3 предписания от 29.08.14 №490/7-ГЖН не выполнен, не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст. 13 Ф 3 № 261-Ф 3 от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. № предписания от 29.08.14 №490/7-ГЖН не выполнен, не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст. 13 Ф 3 № 261-Ф 3 от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №3 предписания от 29.08.14 №490/11-ГЖН не выполнен, не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст. 13 Ф 3 № 261-Ф 3 от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №3 предписания от 29.08.14 №490/11-ГЖН не выполнен, не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст. 13 Ф 3 № 261-Ф 3 от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. № предписания от 29.08.14 №490/16-ГЖН не выполнен, не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст. 13 Ф 3 № 261-Ф 3 от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п; - п. №4 предписания от 29.08.14 №490/16-ГЖН не выполнен; не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	11
7.	Сумма штрафа	1 000,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	29.12.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-19/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гагарина д. 10 ЗАТО Солнечный ул. Гагарина д. 12 ЗАТО Солнечный ул. Гагарина д. 11 ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д. 32 ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д. 32 ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д. 34ТО Солнечный ул. Неделина д. 16 Установлен и введен в эксплуатацию ОПУ ТЭ по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гагарина д. 9 ЗАТО Солнечный ул. Неделина д. 5

Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	24.09.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Крыжановская Валентина Александровна
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	начальник домоуправления
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 3009-ж от 16.06.2015 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: в жилом помещении № 18 не обеспечено соответствие температуры горячей воды. Температура горячей воды в точке водоразбора составляет +52°С, что является нарушением требования п. 5 Приложения № 1 Правил предоставлени коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	1
7.	Сумма штрафа	1 000,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении
0	Дата документа о применении мер административного воздействия	24.09.2015
8.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-437/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Установлен температурный режим в помещении №18 согласно нормативам и правилам
Hap	рушение от 10.09.2015	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	10.09.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание №1876/8-пр от 29.10.14 года, а именно: п.1 предписания не исполнен: не устранена частичная неисправность отмостки здания (трещины, просадки, частичное разрушение), нарушение требований п.4.1.7 Прави и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.03 №170; п.2 предписания не исполнен не устранена неисправность оконных заполнений в подъездах (повышенные зазор в местах притвора рам, коробление деревянных элементов, остекление рам выполнено составными частями), нарушение требований п.3.2.3 ПиНТЗ; п.3 предписания не исполнен: не устранено частичное разрушение межпанельных швов, нарушение обязательных требований п.4.2.1.7 ПиНТЗ: п.4 предписания не исполнен: не устранено частичное разрушение отделки (штукатурно-отделочного слоя) фасада здания, нарушение обязательных требований п.4.2.3.2 ПиНТЭ.Предписание от 29.12.14 №2454/4-пр не выполнено: п.1 не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ №261-ФЗ от 23.11.09 и требований п. 4 Перечня №290-п. Предписание от 29.12.14 №2454/5-пр: не выполнено: п.1 не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ №261-ФЗ от 23.11.09 и требований п. 4 Перечня №290-п. Предписание от 29.12.14 № 2454/8-пр - не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ №261-ФЗ от 23.11.09 и требований п. 4 Перечня № 290-п. Предписание от 29.12.14 № 2454/10-пр - не выполнено: п.1 не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ №261-ФЗ от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п. Предписание от 29.12.14 № 2454/10-пр - не выполнено: п.1 не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ №261-ФЗ от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п. Предписание от 29.12.14 № 2454/10-пр не выполнено: п.1 не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушение п.5 ст.13 ФЗ №261-ФЗ от 23.11.09 и требований п.4 Перечня № 290-п. Предписание от 29.12.14 № 2454/10-пр не выполнено: п.1 не выполнен: не установлен ОПУ потребления ТЭ, нарушен
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	9
7.	Сумма штрафа	1 000,00 P
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	10.09.2015
J.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-412/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
	тор адтигиотративного воздолотвия	

Мероприятия, принятые для устранения
9. нарушений, и результаты административного воздействия

оп адресу ЗАТО Солнечный д.32 - устранена неисправность оконных заполнений, по предписанию №1876/8-пр от 29.10.14 г. п.1,3,4 входят в план капитального ремонта. Внесение в план установку общедомовых приборов учета тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гагарина д.11 ЗАТО Солнечный ул. Олега Кошевого д.28 ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д.32 ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д.6 ЗАТО Солнечный ул. Неделина д.16

## Нарушение от 03.06.2015

	7,	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/18-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемоб воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 P
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-252/2015
0	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
8.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-252/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Установлен и введен в эксплуатацию общедомовой прибор учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Неделина д.9
Hap	рушение от 03.06.2015	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/16-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемоб воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.		
7.	Количество выявленных нарушений	2
	Количество выявленных нарушений Сумма штрафа	2 1 000,00 ₽
	·	
Q	Сумма штрафа Наименование документа о применении	1 000,00 ₽
8.	Сумма штрафа Наименование документа о применении мер административного воздействия Дата документа о применении	1 000,00 ₽ ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-251/2015
8.	Сумма штрафа Наименование документа о применении мер административного воздействия Дата документа о применении мер административного воздействия Номер документа о применении	1 000,00 ₽ ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-251/2015 03.06.2015
8. 9.	Сумма штрафа Наименование документа о применении мер административного воздействия Дата документа о применении мер административного воздействия Номер документа о применении мер административного воздействия Документ о применении	1 000,00 ₽ ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-251/2015 03.06.2015 5-251/2015
9.	Сумма штрафа  Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия  Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного	1 000,00 ₽  ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-251/2015  03.06.2015  5-251/2015  Документ предоставляется в приложении  Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой
9.	Сумма штрафа Наименование документа о применении мер административного воздействия Дата документа о применении мер административного воздействия Номер документа о применении мер административного воздействия Документ о применении мер административного воздействия Документ о применении мер административного воздействия Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	1 000,00 ₽  ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-251/2015  03.06.2015  5-251/2015  Документ предоставляется в приложении  Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой
9. Hap	Сумма штрафа  Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия  Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия  рушение от 03.06.2015	1 000,00 ₽ ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-251/2015 03.06.2015 5-251/2015 Документ предоставляется в приложении Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д.7
9. Haŗ <b>№</b>	Сумма штрафа  Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия  Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия  рушение от 03.06.2015  Наименование параметра	1 000,00 ₽ ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-251/2015 03.06.2015 5-251/2015 Документ предоставляется в приложении Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д.7  Значение
9. Har <b>№</b> 1.	Сумма штрафа  Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия  Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия  рушение от 03.06.2015  Наименование параметра  Дата заполнения/внесения изменений	1 000,00 ₽ ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-251/2015 03.06.2015 5-251/2015 Документ предоставляется в приложении Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д.7  Значение 29.12.2017

3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/12-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 P
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-279/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-279/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д.1
Hap	рушение от 03.06.2015	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/13-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-278/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-278/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д.2
Hap	рушение от 03.06.2015	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/14-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2

7.	Сумма штрафа	1 000,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-277/2015
	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
8.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-277/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Произведена установка общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Неделина д.3
Нар	рушение от 03.06.2015	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/15-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-280/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-280/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9. <b>L</b> ar	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Произведена установка общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Неделина д.4
	рушение от 03.06.2015	Значение
1.	Наименование параметра  Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной	Должностное лицо
•	ответственности	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/1-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 P
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-230/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
J.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-230/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гвардейская д.19

Hap	Нарушение от 03.06.2015		
Nº	Наименование параметра	Значение	
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017	
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015	
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо	
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич	
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству	
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/2-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемововы в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.	
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	
6.	Количество выявленных нарушений	2	
7.	Сумма штрафа	1 000,00 ₽	
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-229/2015	
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015	
J.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-229/2015	
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении	
9. Uan	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гвардейская д.20	
	рушение от 03.06.2015	20000000	
<b>№</b> 1.	Наименование параметра  Дата заполнения/внесения изменений	<b>Значение</b> 29.12.2017	
2.	Дата заполнения внесения изменении  Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015	
۷.	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо	
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич	
o.	Должность лица, привлеченного	заместитель директора по производству	
4.	к административной ответственности Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/3-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008 года.	
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	
6.	Количество выявленных нарушений	2	
7.	Сумма штрафа	1 000,00 ₽	
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-228/2015	
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015	
J.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-228/2015	
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении	
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гвардейская д.21	
Hap	рушение от 03.06.2015		
Nº	Наименование параметра	Значение	
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017	
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015	
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо	
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич	
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству	
		не выполнено предписание № 2121/4-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в	

4.	Предмет административного нарушения	нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-227/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
0.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-227/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гвардейская д.22
Hap	рушение от 03.06.2015	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/5-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
	Сумма штрафа	1 000,00 ₽
7.		
7.	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-226/2015
<ul><li>7.</li><li>8.</li></ul>	Наименование документа о применении	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-226/2015 03.06.2015
<ul><li>7.</li><li>8.</li></ul>	Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия	
8.	Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия	03.06.2015
9.	Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия  Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	03.06.2015 5-226/2015
9. Hap	Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия  Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия  рушение от 03.06.2015	03.06.2015  5-226/2015  Документ предоставляется в приложении  Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул.Гвардейская д.23
9. Haŗ <b>№</b>	Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия  Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия  рушение от 03.06.2015  Наименование параметра	03.06.2015  5-226/2015  Документ предоставляется в приложении  Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул.Гвардейская д.23  Значение
9. Har № 1.	Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия  Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия  рушение от 03.06.2015  Наименование параметра  Дата заполнения/внесения изменений	03.06.2015  5-226/2015  Документ предоставляется в приложении  Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул.Гвардейская д.23  Значение  29.12.2017
9. Haŗ <b>№</b>	Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия  Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия  рушение от 03.06.2015  Наименование параметра  Дата заполнения/внесения изменений  Дата привлечения к административной ответственности  Тип лица, привлеченного к административной	03.06.2015  5-226/2015  Документ предоставляется в приложении  Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул.Гвардейская д.23  Значение
9. Har № 1.	Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия  Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия  рушение от 03.06.2015  Наименование параметра  Дата заполнения/внесения изменений  Дата привлечения к административной ответственности  Тип лица, привлеченного к административной ответственности	03.06.2015  5-226/2015  Документ предоставляется в приложении  Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул.Гвардейская д.23  Значение  29.12.2017  03.06.2015  Должностное лицо
9. Har № 1. 2.	Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия  Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия  рушение от 03.06.2015  Наименование параметра  Дата заполнения/внесения изменений  Дата привлечения к административной ответственности  Тип лица, привлеченного к административной ответственности  ФИО должностного лица  Должность лица, привлеченного	03.06.2015  5-226/2015  Документ предоставляется в приложении  Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул.Гвардейская д.23  Значение  29.12.2017  03.06.2015
9. Har № 1. 2.	Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия  Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия  рушение от 03.06.2015  Наименование параметра  Дата заполнения/внесения изменений  Дата привлечения к административной ответственности  Тип лица, привлеченного к административной ответственности  ФИО должностного лица	03.06.2015  Документ предоставляется в приложении  Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул.Гвардейская д.23  Значение  29.12.2017  03.06.2015  Должностное лицо  Корецкий Александр Юрьевич
9. Hap Nº 1. 2.	Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия  Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия  рушение от 03.06.2015  Наименование параметра  Дата заполнения/внесения изменений  Дата привлечения к административной ответственности  Тип лица, привлеченного к административной ответственности  ФИО должностього лица  Должность лица, привлеченного к административной ответственности к административной ответственности	03.06.2015  Документ предоставляется в приложении  Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул.Гвардейская д.23  Значение  29.12.2017  03.06.2015  Догжностное лицо  Корецкий Александр Юрьевич  заместитель директора по производству  не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008
9. Hap № 1. 2.	Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия  Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия  рушение от 03.06.2015  Наименование параметра  Дата заполнения/внесения изменений  Дата привлечения к административной ответственности  Тип лица, привлеченного к административной ответственности  ФИО должностного лица  Должность лица, привлеченного к административной ответственности  Предмет административного нарушения  Наименование контрольного органа или судебного	5-226/2015  Документ предоставляется в приложении  Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул.Гвардейская д.23  Значение  29.12.2017  03.06.2015  Должностное лицо  Корецкий Александр Юрьевич  заместитель директора по производству  не выполнено предписание № 2121/6-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008 года.
9. Hap Nº 1. 2. 3.	Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия  Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия  рушение от 03.06.2015  Наименование параметра  Дата заполнения/внесения изменений  Дата привлечения к административной ответственности  Тип лица, привлеченного к административной ответственности  ФИО должностного лица  Должность лица, привлеченного к административной ответственности  Предмет административного нарушения  Наименование контрольного органа или судебного органа	5-226/2015  Документ предоставляется в приложении  Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул.Гвардейская д.23  Значение  29.12.2017  03.06.2015  Должностное лицо  Корецкий Александр Юрьевич  заместитель директора по производству  не выполнен предписание № 2121/6-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 15 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 15 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 15 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года.  Спужба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
<ol> <li>9.</li> <li>Hap</li> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>4.</li> <li>6.</li> </ol>	Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении мер административного воздействия  Номер документа о применении мер административного воздействия  Документ о применении мер административного воздействия  Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия  рушение от 03.06.2015  Наименование параметра  Дата заполнения/внесения изменений  Дата привлечения к административной ответственности  Тип лица, привлеченного к административной ответственности  ФИО должностного лица  Должность лица, привлеченного к административной ответственности  Предмет административного нарушения  Наименование контрольного органа или судебного органа  Количество выявленных нарушений	93.06.2015  Документ предоставляется в приложении  Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул.Гвардейская д.23  Значение  29.12.2017  03.06.2015  Должностное лицо  Корецкий Александр Юрьевич  заместитель директора по производству  не выполнено предписание № 2121/6-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовье приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 294-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой года.  Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края

8.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-234/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гвардейская д.24
Har	воздействия рушение от 03.06.2015	
	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/7-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-233/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-233/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гвардейская д.25
Hap	рушение от 03.06.2015	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/8-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тегловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-232/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
-	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-232/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гвардейская д.26
Нар	рушение от 03.06.2015	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015

	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/9-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 P
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении 5-231/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
0.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-231/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Гвардейская д.27
Hap	рушение от 03.06.2015	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/23-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261 -Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 P
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-255/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
O.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-255/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Неделина д.15
Hap	рушение от 03.06.2015	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/22-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008 года.
	Наименование контрольного органа или судебного	- <del></del>

5.	органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-254/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-254/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Неделина д.14
Нар	ушение от 03.06.2015	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/20-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-250/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-250/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д.11
Нар	рушение от 03.06.2015	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/21-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 ₽
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-256/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-256/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении

9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Внесение в план установку общедомовых приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Карбышева д. 12
Hap	ушение от 03.06.2015	
Nº	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
2.	Дата привлечения к административной ответственности	03.06.2015
	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
3.	ФИО должностного лица	Корецкий Александр Юрьевич
	Должность лица, привлеченного к административной ответственности	заместитель директора по производству
4.	Предмет административного нарушения	не выполнено предписание № 2121/17-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
6.	Количество выявленных нарушений	2
7.	Сумма штрафа	1 000,00 P
	Наименование документа о применении мер административного воздействия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-253/2015
8.	Дата документа о применении мер административного воздействия	03.06.2015
O.	Номер документа о применении мер административного воздействия	5-253/2015
	Документ о применении мер административного воздействия	Документ предоставляется в приложении
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	Установлен и введен в эксплуатацию приборов учета горячей воды и тепловой энергии по адресу ЗАТО Солнечный ул. Неделина д.8
1100		
	рушение от 03.06.2015	2
Nº	Наименование параметра	Значение
<b>№</b> 1.	Наименование параметра Дата заполнения/внесения изменений	29.12.2017
Nº	Наименование параметра Дата заполнения/внесения изменений Дата привлечения к административной ответственности Тип лица, привлеченного к административной	
<b>№</b> 1. 2.	Наименование параметра Дата заполнения/внесения изменений Дата привлечения к административной ответственности Тип лица, привлеченного к административной ответственности	29.12.2017 03.06.2015 Должностное лицо
<b>№</b> 1.	Наименование параметра Дата заполнения/внесения изменений Дата привлечения к административной ответственности Тип лица, привлеченного к административной ответственности ФИО должностного лица	29.12.2017 03.06.2015
<b>№</b> 1. 2.	Наименование параметра Дата заполнения/внесения изменений Дата привлечения к административной ответственности Тип лица, привлеченного к административной ответственности	29.12.2017 03.06.2015 Должностное лицо
<b>№</b> 1. 2.	Наименование параметра Дата заполнения/внесения изменений Дата привлечения к административной ответственности Тип лица, привлеченного к административной ответственности ФИО должностного лица Должность лица, привлеченного	29.12.2017 03.06.2015 Должностное лицо Корецкий Александр Юрьевич
Nº 1. 2. 3.	Наименование параметра Дата заполнения/внесения изменений Дата привлечения к административной ответственности Тип лица, привлеченного к административной ответственности ФИО должностного лица Должность лица, привлеченного к административной ответственности	29.12.2017  03.06.2015  Должностное лицо  Корецкий Александр Юрьевич  заместитель директора по производству  не выполнено предписание № 2121/19-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008
Nº 1. 2. 3. 4.	Наименование параметра Дата заполнения/внесения изменений Дата привлечения к административной ответственности Тип лица, привлеченного к административной ответственности ФИО должностного лица Должность лица, привлеченного к административной ответственности Предмет административного нарушения Наименование контрольного органа или судебного	29.12.2017  03.06.2015  Должностное лицо  Корецкий Александр Юрьевич  заместитель директора по производству  не выполнено предписание № 2121/19-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тегловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008 года.
Nº 1. 2. 3. 4.	Наименование параметра  Дата заполнения/внесения изменений  Дата привлечения к административной ответственности  Тип лица, привлеченного к административной ответственности  ФИО должностного лица  Должность лица, привлеченного к административной ответственности  Предмет административной ответственности  Наименование контрольного органа или судебного органа	29.12.2017  03.06.2015  Должностное лицо  Корецкий Александр Юрьевич  заместитель директора по производству  не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008 года.  Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
1. 2. 3. 4.	Наименование параметра Дата заполнения/внесения изменений Дата привлечения к административной ответственности Тип лица, привлеченного к административной ответственности ФИО должностного лица Должность лица, привлеченного к административной ответственности Предмет административной ответственности  Наименование контрольного органа или судебного органа Количество выявленных нарушений	29.12.2017  03.06.2015  Должностное лицо  Корецкий Александр Юрьевич  заместитель директора по производству  не выполнено предписание № 2121/19-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008 года.  Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
Nº 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Наименование параметра Дата заполнения/внесения изменений Дата привлечения к административной ответственности Тип лица, привлеченного к административной ответственности ФИО должностного лица Должность лица, привлеченного к административной ответственности  Предмет административного нарушения  Наименование контрольного органа или судебного органа Количество выявленных нарушений Сумма штрафа  Наименование документа о применении	29.12.2017  03.06.2015  Должностное лицо  Корецкий Александр Юрьевич  заместитель директора по производству  не выполнено предписание № 2121/19-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тегизовой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008 года.  Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края  2  1 000,00 ₽
1. 2. 3. 4.	Наименование параметра Дата заполнения/внесения изменений Дата привлечения к административной ответственности Тип лица, привлеченного к административной ответственности ФИО должностного лица Должность лица, привлеченного к административной ответственности  Предмет административной ответственности  Предмет административного нарушения  Наименование контрольного органа или судебного органа Количество выявленных нарушений  Сумма штрафа  Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении	29.12.2017  03.06.2015  Должностное лицо  Корецкий Александр Юрьевич  заместитель директора по производству  не выполнено предписание № 2121/19-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008 года.  Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края  2  1 000,00 Р  ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-249/2015
Nº 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Наименование параметра  Дата заполнения/внесения изменений  Дата привлечения к административной ответственности  Тип лица, привлеченного к административной ответственности  ФИО должность лица, привлеченного к административной ответственности  Предмет эмпинистративной ответственности  Предмет административного нарушения  Наименование контрольного органа или судебного органа  Количество выявленных нарушений  Сумма штрафа  Наименование документа о применении мер административного воздействия  Дата документа о применении  мер документа о применении  Номер документа о применении	29.12.2017  03.06.2015  Должностное лицо  Корецкий Александр Юрьевич  заместитель директора по производству  не выполнено предписание № 2121/19-пр от 05.12.2014 года, а именно: - пункт 1 не выполнен: отсутствует общедомовой прибор учета потребления тепловой энергии в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 года; - пункт 2 не выполнен: отсутствуют общедомовые приборы учета потребления используемой воды в нарушение п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-Ф3 от 23.11.2009 - года, что нарушает требования статьи 25 Федерального закона № 294-Ф3 от 26.12.2008 года.  Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края  2  1 000,00 Р  ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении № 5-249/2015  03.06.2015